



Image may differ from product. See technical specification for details.

70X95 MUD11 R

Kazetové těsnění pro mazáním olejem v náročných provozech

Provedení kazetového těsnění SKF Mudblock je kazetové těsnění nové generace, které je speciálně určeno pro náročný provoz v terénu s olejovým mazáním v obtížných provozních podmínkách. Konstrukce je optimalizována tak, aby zajišťovala vynikající uchování oleje nebo maziva a maximální ochranu proti tekutým nebo pevným znečišťujícím látkám.

- Provedení s více břity
- Maximální ochrana před kontaminací pevnými nebo kapalnými látkami
- Uchovávání oleje a plastického maziva
- Nižší tření
- Prodloužená životnost uložení kol

Přehled

Rozměry

Vnitřní průměr	70 mm
Vnější průměr	95 mm

Výkonnost

Maximum operating temperature	80 °C
Minimum operating temperature	-40 °C
Rotational speed	200 r/min

Vlastnosti


Provedení	MUD11
Materiál těsnícího břítu	Nitrilkaučuk (NBR. 70A. šedé barvy)

Logistika

Čistá hmotnost výrobku	0.159 kg
Kód eClass	23-07-08-01
Kód UNSPSC	31181602

Technické údaje

Provedení těsnění	MUD11
Materiál bříty, břit předeprjatý pružinou	Nitrile rubber (NBR. 70A. grey color)
Materiál bříty, přídavné bříty	Nitrile rubber (NBR. 70A. grey color)
Materiál přitlačné pružiny	Uhlíková ocel podle EN 10270-1
Materiál vložky pouzdra	Uhlíková ocel podle EN 10130 nebo EN 10139




Rozměry

d ₁	70 mm	Průměr hřídele
D	95 mm	Průměr díry tělesa
B	14.5 mm	Šířka v tělese
b	15.5 mm	Šířka na hřídeli

Aplikace a provozní podmínky

Provozní teplota	max. 80 °C
Provozní teplota	min. -40 °C
Obvodová rychlost hřídele	max. 0.73 m/s
Otáčky hřídele	max. 200 r/min



Montáž

1 Nainstalujte do otvoru tělesa	Poznámky
2 Zaveďte hřídel	Poznámky

VŮLE HLOUBKY DÍRY

c	min. 1 mm	Vůle hloubky díry
-----	-----------	-------------------

ROZMĚRY NÁSTROJE

d_7	69.65 mm	Malý průměr montážního nástroje
d_8	90 mm	Vnější průměr montážního nástroje

Další informace

 Engineering information Radial shaft seals Casette seals Wear sleeves Track pin seals Metal face seals V-ring seals Axial clamp seals	 Related documents Industrial sealing solutions (644.6 KB) HMS5 and HMSA10, shaft seals (192.4 KB) SKF Speedi-Sleeve (591.9 KB) SKF Mudblock seals (350.0 KB)	 Catalogues Industrial shaft seals (7.2 MB) Reinforced shaft seals (1.7 MB) CR Seals handbook (7.9 MB)
--	--	--

Podmínky použití

Přístupem na tuto webovou stránku / do této aplikace vlastněných a publikovaných společností AB SKF (publ.) (556007-3495 · Gothenburg) („SKF“) a jejich použitím souhlasíte s následujícími smluvními podmínkami:

Vyloučení záruky a omezení odpovědnosti

Přestože bylo vynaloženo nejvyšší úsilí na zajištění správnosti informací uvedených na těchto webových stránkách / v aplikaci, společnost SKF tyto informace poskytuje „VE STAVU, V JAKÉM JSOU“ a ZŘÍKÁ SE VEŠKERÝCH ZÁRUK, AŽ PŘÍMÝCH NEBO NEPŘÍMÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ NEPŘÍMÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU. Tímto berete na vědomí, že tyto webové stránky / aplikaci používáte na vlastní nebezpečí, že přejímáte plnou odpovědnost za veškeré náklady spojené s používáním těchto webových stránek / aplikace a že společnost SKF neponese odpovědnost za jakékoli přímé, náhodné, následné či nepřímé škody jakéhokoli druhu, které vznikly v důsledku přístupu a používání informací nebo softwaru, jež jsou dostupné na těchto webových stránkách / v této aplikaci.

Veškeré záruky a prohlášení uvedené na těchto webových stránkách / v aplikaci, které se týkají vámi zakoupených nebo používaných výrobků nebo služeb společnosti SKF, se řídí podmínkami sjednanými ve smlouvě na takový výrobek nebo služby.

Na webové stránky / aplikace, které nepatří společnosti SKF, avšak na něž jsou uvedeny odkazy, popř. hypertextové odkazy, se nevztahují záruky společnosti SKF správnosti nebo spolehlivosti informací, které jsou na takových webových stránkách / v aplikacích uvedeny a společnost SKF nenese odpovědnost za materiál vytvořený nebo publikovaný třetími stranami na takových webových stránkách. Společnost SKF dále neposkytuje záruky, že takové webové stránky / aplikace, na něž je uveden odkaz, neobsahují viry nebo jiné škodlivé prvky.

Služby třetí strany

Při přehrávání obsahu YouTube na stránkách SKF (tj. používání služeb [YouTube API Services](#)), souhlasíte se [Smluvními podmínkami společnosti YouTube](#).

Autorská práva

Autorské právo k těmto webovým stránkám / aplikaci, informacím a softwaru, které jsou na těchto webových stránkách / v aplikaci poskytovány, náleží společnosti SKF nebo osobám, které ji poskytly souhlas s jejich používáním. Veškerá práva jsou vyhrazena. Na všech licencovaných materiálech bude uveden poskytovatel licence, který SKF udělil právo příslušný materiál použít. Informace a software zpřístupněný na těchto webových stránkách / v aplikaci nesmějí být reprodukovány, rozmnožovány, kopírovány, převáděny, distribuovány, ukládány, měněny, stahovány nebo jinak zneužívány k jakýmkoli komerčním účelům bez předchozího písemného souhlasu společnosti SKF. Bez předchozího písemného souhlasu SKF však mohou být reprodukovány, ukládány a stahovány jednotlivci k soukromému, nekomerčnímu využití. Tyto informace nebo software za žádných okolností nesmějí být poskytnuty třetím osobám.

Tyto webové stránky / aplikace obsahují určité snímky použité na základě licence společnosti Shutterstock, Inc.

Ochranné známky a patenty

Veškeré ochranné známky, obchodní značky a firemní loga uvedená na webových stránkách / v aplikaci jsou majetkem společnosti SKF anebo osob, které společnost SKF udělily licenci, a nesmějí být žádným způsobem používány bez předchozího písemného souhlasu společnosti SKF. U všech licencovaných ochranných známek zveřejněných na těchto webových stránkách / v aplikaci je uveden odkaz na poskytovatele licence, který společnosti SKF udělil právo ochrannou známku použít. Přístupem na tyto webové stránky / do aplikace není uživateli uděleno právo související s jakýmkoli patentem, který společnost SKF vlastní nebo k němuž společnost SKF získala licenci.

Změny

Společnost SKF si vyhrazuje právo kdykoli tyto webové stránky / aplikaci změnit nebo doplnit.