


Kuželové kolíky nekalené, soustružené

BN 859



Norma **ISO 2339 B**, ~DIN 1, ~VSM 12770 B, ~UNI 7283, ~ČSN 022153

Informativní normy • Tolerance: h10

Materiál Automatová ocel

Povrchová úprava bez povrchové úpravy

Číslo artiklu	Průměr (d1)	Délka (L)	a~
1308203	2	10	0,25
1308262	2	20	0,25
1308319	2	30	0,25
1308343	2	40	0,25
1308378	2	50	0,25
1308599	3	12	0,4
1308602	3	14	0,4
1308610	3	16	0,4
1308637	3	20	0,4
1308653	3	25	0,4
1308696	3	30	0,4
1308726	3	35	0,4
1308734	3	40	0,4
1308742	3	45	0,4
1308750	3	50	0,4
1308858	4	16	0,5
1308874	4	20	0,5
1308890	4	25	0,5
1308920	4	30	0,5
1308947	4	35	0,5
1308955	4	40	0,5
1308963	4	45	0,5

Číslo artiklu	Průměr (d1)	Délka (L)	a~
1308971	4	50	0,5
1309005	4	60	0,5
1309013	4	70	0,5
1309021	4	80	0,5
1309099	5	16	0,63
1309110	5	20	0,63
1309137	5	25	0,63
1309161	5	30	0,63
1309196	5	35	0,63
1309218	5	40	0,63
1309226	5	45	0,63
1309234	5	50	0,63
1309250	5	60	0,63
1309269	5	70	0,63
1309277	5	80	0,63
1309293	5	100	0,63
1309307	6	16	0,8
1309315	6	20	0,8
1309331	6	25	0,8
1309374	6	30	0,8
1309390	6	35	0,8
1309404	6	40	0,8
1309412	6	45	0,8
1309420	6	50	0,8
1309447	6	60	0,8
1309455	6	70	0,8
1309463	6	80	0,8
1309471	6	90	0,8
1309498	6	100	0,8
1309501	6	120	0,8
1309544	8	25	1
1309579	8	30	1
1309595	8	35	1
1309609	8	40	1
1309617	8	45	1
1309625	8	50	1
1309633	8	55	1
1309641	8	60	1
1309668	8	70	1
1309676	8	80	1
1309684	8	90	1
1309692	8	100	1
1309714	8	120	1
1309803	10	60	1,2
1309811	10	70	1,2
1309838	10	80	1,2
1309846	10	90	1,2
1309854	10	100	1,2
1309870	10	120	1,2
1309935	12	60	1,6

Číslo artiklu	Průměr (d1)	Délka (L)	a~
1309943	12	70	1,6
1309951	12	80	1,6
1309978	12	90	1,6
1309986	12	100	1,6
1310003	12	120	1,6
1310046	12	160	1,6
1310070	16	60	2
1310089	16	70	2
1310097	16	80	2
1310100	16	90	2
1310119	16	100	2
1416618	16	120	2
1416626	16	140	2
1416634	16	160	2